



**VILUX**

**MUCHO MÁS QUE VIDRIOS**

## **SOLUCIONES 3M PARA CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

En Vilux S.A. acercamos al mercado paraguayo las soluciones 3M para construcción y seguridad industrial. Combinamos la innovación global de 3M con soporte técnico y logístico local para que tus proyectos avancen más rápido y con mayor seguridad."



Distribuidor  
Autorizado



# QUIÉNES SOMOS

Somos Vilux S.A., distribuidor oficial de 3M en Paraguay desde noviembre de 2024, con cobertura nacional y soporte técnico y logístico.

- Cobertura
- Equipo técnico
- Tiempos de entrega
- Posventa



MÁS DE 5 DÉCADAS



LÍDERES DEL MERCADO



## ¿POR QUÉ 3M?

Innovación, desempeño probado, cumplimiento de normas internacionales.

- I+D
- Calidad Consistente
- Amplia Disponibilidad de Referencias



## PROPUESTA DE VALOR CONJUNTA

- Stock inmediato
- Atención personalizada
- Respaldo de una marca líder mundial
- Podemos importar productos y repuestos de 3M de su interés
- Capacitación.



TECNOLOGÍA 3M



CERCANÍA VILUX



## PORTFOLIO 3M

Contamos con una amplia variedad de soluciones para el mercado de la construcción y la seguridad industrial.



ADHESIVOS Y  
SELLADORES



CINTAS DE  
MONTAJE Y  
PROTECCIÓN



ABRASIVOS



IMPERMEABILIZACIÓN  
Y PROTECCIÓN DE  
SUPERFICIES



EQUIPOS DE  
PROTECCIÓN  
INDIVIDUAL



# CONSTRUCCIÓN

Como líderes del mercado, comprendemos las complejidades que requieren soluciones que solo 3M puede brindar a los instaladores.



ADHESIVOS Y  
SELLADORES

- **Fijación estructural.**
- **Sellos resistentes a intemperie.**
- **Rapidez de aplicación.**

Fachadas, carpintería de aluminio/PVC, instalaciones HVAC.



ABRASIVOS

- **Discos, bandas, hojas.**
- **Terminación y tratamiento de superficies.**



CINTAS DE  
MONTAJE Y  
PROTECCIÓN

- **Cintas VHB, doble faz.**
- **Protección de bordes.**
- **Demarcación.**

Montaje de paneles, señalética, protección temporal en obra.



IMPERMEABILIZACIÓN  
Y PROTECCIÓN DE  
SUPERFICIES

- **Productividad y uniformidad e acabado**

## SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

### VHB 4950 - CINTA DOBLE FAZ



Cinta de espuma acrílica de 4,5 mm de grosor, doble cara, sensible a la presión, de celda cerrada con liner de papel.

**3M4670228    15 mm x 33 m**

**Color:** Blanco

**Sustrato:** Aluminio/Aluminio



### VHB 4991 - CINTA DOBLE FAZ



Rápida y fácil de usar, brinda alta resistencia y durabilidad a largo plazo.

**3M499159    12 mm x 33 m**

**Color:** Gris

**Sustrato:** Aluminio/Acero/Policarbonato/Acrílico



### VHB 4972 - CINTA DOBLE FAZ



Cinta de doble cara de alta resistencia utilizada para fijar el vidrio en fachadas de edificios (acristalamiento estructural).

**3M467017    15 mm x 33 m**

**3M467083    19 mm x 33 m**

**Color:** Gris

**Sustrato:** Vidrio/Aluminio



# SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

## VHB 4910 - CINTA DOBLE FAZ



Una cinta de espuma de doble cara extraordinariamente fuerte que se adhiere a una amplia gama de sustratos.

**3M0466985** 12 mm x 33 m  
**3M49101933** 19 mm x 33 m

**Color:** Transparente  
**Sustrato:** Uso general



## GPT-020F CINTA DOBLE FAZ



Proporciona versatilidad con propósito, con la capacidad de unirse a una amplia variedad de sustratos desde energía superficial alta a baja.

**3M226020** 12 mm x 50 m  
**3M225996** 19 mm x 50 m

**Color:** Transparente  
**Sustrato:** Multiuso



## VHB RP+110 CINTA DOBLE FAZ



La cinta 3M™ VHB™ RP+110 Es una solución adhesiva versátil que reemplaza métodos tradicionales como remaches, soldaduras y tornillos.

**3M273398** 12 mm x 33 m  
**3M281406** 19 mm x 33 m

**Color:** Gris  
**Sustrato:** Metal/Vidrio/Plásticos



## 4412N CINTA DE SELLADO EXTREMO



La cinta de sellado extremo 3M™ es una cinta adhesiva de una cara, flexible y resistente, ideal para sellar juntas y uniones difíciles.

**3M021302** 50 mm x 16 m

**Color:** Blanco  
**Sustrato:** Uso general



## 8067 - CINTA DE SELLADO ALL WEATHER FLASHING TAPE



Cinta autoadhesiva de sellado diseñada para sellar aberturas y penetraciones en paredes exteriores.

**3M7000049774** 76 mm x 23 m

**Color:** Tostado  
**Sustrato:** Multisuperficie



# SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

## SCOTCH WELD PR100 ADHESIVO INSTANTÁNEO



Scotch-Weld™ PR100 es un adhesivo instantáneo de baja viscosidad que está formulado para rendir de manera excepcional en sustratos difíciles de unir.

**3M039259**

**500 g**

**Color:** Transparente

**Sustrato:** Plástico, goma, multiuso



## 550 FC -SELLADOR DE POLIURETANO



Sellador multisuperficie ideal para una amplia variedad de materiales como madera, vidrio, metal, piedra y plásticos reforzados con fibra.

**3M000932**

**310 ml**

**3M198000**

**600 ml**

**Color:** Blanco

**Sustrato:** Multisuperficie



## PRIMER 94 - IMPRIMADOR DE CINTA



Mejora la adherencia de cintas 3M™ VHB™en superficies difíciles.

**3M003278**

**236,5 ml**

**Color:** Incoloro

**Sustrato:** Multisuperficie



## LIMPIADOR INDUSTRIAL BASE CÍTRICA



Este limpiador industrial elimina eficazmente suciedad, grasa, alquitrán, residuos de adhesivo y más, sin ser corrosivo.

**3M028595**

**525 g**

**Aroma:** Cítrico



## ADHESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES DIESEL




Sellador de secado rápido producto versátil que responde a las necesidades de varios sustratos utilizados en la industria moderna

**3M316486**

**73 g**

**Color:** Ámbar

**Sustrato:** Multisuperficie (no porosas)



# SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

## ALMOHADILLA DE MANO DE USO GENERAL SCOTCH-BRITE 7447



Alternativa superior a la lana de acero, cepillos de alambre, papel de lija y otros productos no tejidos para trabajos de limpieza o de acabado. El abrasivo de óxido de aluminio de grado muy fino limpia, realiza acabados, desgrana, remueve suciedad y difumina.

**3M000728**

**Tamaño:** 15 mm x 23 cm



## DISCO DE CERDAS SCOTCH-BRITE ROLOC, RD-ZB, 120, TR



Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.

**3M138192**

**Color:** Blanco

**Diámetro:** 76 mm



## DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES SCOTCH-BRITE ROLOC



Disco de grano muy fino (VFN) ideal para presiones bajas a medias, entramado no tejido adaptable, para trabajos en una amplia gama de metales.

**3M000750**

**Diámetro:** 50.8 mm



## DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES SCOTCH-BRITE ROLOC



Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente. El disco no tejido conformable combinado con el respaldo Roloc permite un corte agresivo

**3M000751**

**Diámetro:** 50.8 mm



## DISCO DE FIBRA CUBITRON II ROLOC, 786C, 33392, GRANO 80+



Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente. El disco no tejido conformable combinado con el respaldo Roloc permite un corte excepcionalmente rápido con menos presión

**3M033192**

**Diámetro:** 75 mm



# SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

## PISTOLA DE LIJADO DE DISCO MANUAL 3M, PN33577



Potente motor de .45 HP ofrece hasta 18.000 RPM. Pesa menos de 1,5 lbs. Para su versatilidad y facilidad de uso en espacios reducidos

**3M110951**

**Peso:** 680 g (aprox.)



## APLICADOR DE CALAFATEO MANUAL 600M



Aplicador manual de alta calidad diseñado para la dosificación de pequeños volúmenes. El mango del aplicador proporciona un manejo cómodo y un control preciso.

**3M028631**

Para dispensar cartuchos de sellador adhesivo 3M y salchichas de 400ml/600ml



## CINTA DE ALUMINIO PARA ALTAS TEMPERATURAS 3M 433



Resistente al fuego, a la humedad, a las condiciones climáticas, a la degradación por radiación UV y a agentes químicos.

**3M228331**

**Color:** Plateado

**Dimensiones:** 50,8 mm x 54,8m



## PAÑO ABSORBENTE PARA PETRÓLEO HP-156



Para utilizar solo en aplicaciones absorbentes de hidrocarburos. Puede ser utilizado en una superficie de trabajo en previsión de un derrame. La tela en uno de los lados aumenta la resistencia y ayuda a eliminar las pelusas

**3M001941**

**Tamaños:** 430 mm x 480 mm



## VALOR DIFERENCIAL

Seleccionamos el producto adecuado para cada sustrato, proceso y riesgo, realizamos pruebas en campo y aseguramos disponibilidad para tus operaciones.

**COORDINEMOS UNA VISITA TÉCNICA**



# SEGURIDAD INDUSTRIAL

Confiamos en la calidad y la experiencia de 3M para proveer Equipos de Protección Individual para uso industrial.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

- **Respiradores desechables y reutilizables**
- **Filtros y cartuchos**



PROTECCIÓN OCULAR, ADITIVA Y CRANEA

- **Lentes y visores, tapones/orejeras con diferentes NRR/SNR**
- **Cascos con suspensión ajustable.**



SEÑALIZACIÓN Y REFLECTIVOS

- **Cintas de demarcación, reflectivos de alta visibilidad para obras/vehículos.**

## SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### FILTRO PARA PARTÍCULAS 2091



Los filtros 2091 están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.

**3M051991**

**Color:** Fucsia  
**Peso:** 10 g



### RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA MÁSCARA SERIE 6000



Media máscara económica y de bajo mantenimiento  
Material elastomérico ligero para mayor comodidad.  
El diseño de perfil bajo minimiza la interferencia con el campo de visión.

**3M000193**

**Color:** Gris  
**Tamaños:** pequeño, mediano y grande



### FILTRO PARA PARTÍCULAS 5N11, N95



Aprobados por el NIOSH para entornos que contienen ciertas partículas oleosas y no oleosas. Utilizar con cartuchos de gas y vapor 3M™, Serie 6000 o adaptador de filtro 3M™ 603.

**3M002008**

**Material:** Poliéster



# SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

## RETEDOR DE FILTRO 501



Diseñado para contener el filtro de partículas 5N11 y 5P71 funciona con el respirador 3M serie 6000,

**3M211073**

**Color:** Blanco translúcido



## RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 8210V, N95, CON VÁLVULA



Diseñado para contener el filtro de partículas 5N11 y 5P71 funciona con el respirador 3M serie 6000,

**3M132742**

**Color:** Blanco translúcido



## LENTE DE PROTECCIÓN VIRTUA



Una solución de protección ocular de bajo costo. El diseño combina estilo, ajuste y comodidad liviana.

**3M109223**

**transparente**

**3M114636**

**gris**

**Peso:** 28,3 g



## LENTE DE SEGURIDAD SECUREFIT SERIE 40



Tecnología patentada de difusión de presión en las patillas, que permite que el lente se autoajuste a varios tipos de caras humanas.

**3M112436**

**transparente**

**Peso:** 20 g (aprox.)



## CASCOS DE SEGURIDAD SECUREFIT



Suspensión de trinquete de difusión de presión de 4 puntos, UV indicador

**3M240000**

**gris**

**3M240004**

**rojo**

**3M239985**

**amarillo**

**3M239982**

**blanco**

**Peso:** 368 g (aprox.)



# SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

## CARTUCHO VAPOR ORGÁNICO /GAS ÁCIDO, 6003/07047



Aprobados por NIOSH para usarse con una amplia variedad de gases y vapores, según el modelo seleccionado

**3M051849**

**Color:** Blanco translúcido



## OREJERAS CASCO ADOSADO PELTOR OPTIME 98.



Para niveles de ruido de hasta 98 dBA. El accesorio de montaje universal se adapta a la mayoría de los cascos. Los puntos de pivot del auricular se inclinan para una comodidad y eficiencia óptimas.

**3M002326**

**Color:** Amarillo con negro

**Índice de reducción de ruido:** 23 dB. CSA Clase A



## GUANTES DE USO GENERAL COMFORT GRIP, CGM-GU,



Excelente destreza y agarre, incluso en condiciones húmedas o aceitosas.

**3M034912**

**Color:** gris

**Tamaño:** mediano



## TRAJE DE PROTECCIÓN 4520



Cierre de cremallera bidireccional con solapa de tormenta sellable que ayuda a proporcionar protección adicional contra contaminantes

**3M034763**

**XL**

**3M034764**

**XXL**

**Color:** Blanco con verde

**Tamaños:** XXL y XL



## TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 1270



Los tapones auditivos reutilizables 1270, son fabricados con materiales hipoalergénicos, lo que brinda una efectiva e higiénica protección.

**3M100644**

**USD 1,38**

**Color:** Amarillo con cordón azul

**Material del tapón:** Elastómero

**Material del cordón:** Poliéster o PVC



# SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

## CINTA DE SEGURIDAD 766



Marcado de Suelo Económico: opción rentable para aplicaciones de marcado de seguridad y codificación por colores

**3M028955**

**Color:** Negro y amarillo

**Dimensiones:** 50 mm x 33 m.



## CINTA ANTIDESЛИANTE SAFETY-WALK USO GENERAL 613



Superficie antideslizante de alta fricción recubierta de minerales, para demarcar y delimitar zonas de seguridad. Gran durabilidad y resistencia

**3M133325**

**Color:** Amarillo con negro

**Dimensiones:** 50 mm x 18 m



## CINTA REFLECTIVA 3M DIAMOND GRADE SERIE 983

Adhesivo sensitivo a la presión.  
Orillas selladas.  
Flexible y fácil de instalar.

**3M344036**

**Color:** rojo y blanco

**Dimensiones:** 5,08 mm x 45,7 m



## CINTA ANTIDESЛИANTE SAFETY-WALK GRANO FINO 220

Componente aprobado del sistema 3MDiseñado para contener el filtro de partículas 5N11 y 5P71 funciona con el respirador 3M serie 6000,v

**3M001996**

**Color:** Blanco

**Dimensiones:** 50mm x 15 m



**VILUX**

**MUCHO MÁS QUE VIDRIOS**

**3M**  
Distribuidor  
Autorizado



021 518 8000



atencion@vilux.com.py



Pitiantuta 637, Zona Sur | Fernando de la Mora

Ruta Internacional N°7 km 19 | Minga Guazú

Ruta Internacional N°1 km 14 | Encarnación

Ruta a Zanja Pyta a 300m de Blue Lagoon | Pedro Juan Caballero

Seguinos: