


Catálogo de Perfiles GD

VILUX







Compitiendo mano a mano con las 10 procesadoras de vidrio más importantes de Sudamérica, Vidriocar está enfocada a elevar los estándares nacionales de calidad en la construcción.

Las soluciones constructivas que Vidriocar le ofrece van más allá de lo convencional abarcado el sector de los cerramientos. Desde placas de yeso, cementicias, piso elevado, revestimientos, aislamiento acústico y hasta sistemas europeos de fachadas ventiladas que se suman a nuestro prestigioso catálogo de herrajes y vidrios que van desde el templado de hasta 2500 X 4200 mm, laminados, DVH con aislamientos térmico con gas argón, único en Paraguay el catálogo de servicios en vidrios más completo del país.

Con 42 años de experiencia y participación en las obras más destacadas del país, Vidriocar es innovación, desde concepción de la obra hasta el servicio posventa. Los estándares europeos en calidad y seguridad son el futuro y Vidriocar lidera con orgullo este cambio que transformará la construcción en Paraguay para siempre.



Alukler es la primera y única planta de su tipo en el país y la más moderna de Sudamérica. En la construcción civil, decoración y terminaciones Alukler está escribiendo la historia de la innovación en Paraguay.

Un catálogo de productos dinámico con más de 10 líneas de perfiles que combinadas entre sí, crean inmensas posibilidades que se adaptan a todos los gustos y necesidades.

Alukler es industria nacional con estándares europeos y calidad de exportación presente en el escenario internacional.

PERFILES LINEA GD

Perfiles	Peso Kg/m	Código	Página
Columna divisoria atornillada para fijos	0,769	LG079	23
Columna divisoria reforzada	1,420	LG176	24
Complemento encastre lateral para marco	0,427	LG028	16
Complemento riel inferior para marcos corrediza	0,100	LG111	16
Contramarco curvo de 40mm	0,205	RM019	28
Contramarco curvo de 40mm c/resalte interior	0,212	RM021	28
Contramarco curvo de 70mm	0,386	RM025	28
Contramarco recto	0,221	RM005	28
Contramarco semi-recto	0,212	RM002	NOVEDAD 28
Contravidrio horizontal recto de 13,5mm	0,158	BG057	22
Contravidrio para DVH	0,141	LG015	22
Contravidrio recto de 17,2mm	0,159	LG059	22
Contravidrio vertical curvo de 13,5mm	0,146	LG026	22
Escuadra angular para fabricación de bastidores	1,134	CL006	29
Escuadra angular para fabricación de bastidores	1,605	CL009	29
Goterón superior para proyectante	0,143	LG091	23
Guía inferior de 2 rieles para puerta	0,980	LG125	10
Guía inferior de 2 rieles para ventana	1,123	LG159	10
Guía inferior de 3 rieles para puerta	1,380	LG143	12
Guía inferior de 3 rieles para ventana	1,447	LG116	12
Guía inferior de 4 rieles para puerta	1,847	LG161	15
Guía superior de 2 rieles para puerta y ventana	1,234	LG044	10
Guía superior de 3 rieles para puerta y ventana	1,777	LG062	12
Guía superior de 4 rieles para puerta y ventana	2,398	LG070	14
Hoja con enganche externo reforzado	0,975	LG019	18
Hoja de doble enganche para mosquitera	0,999	LG162	18
Hoja de encuentro central con refuerzo exterior	1,609	LG139	21
Hoja de encuentro central con tirador	1,034	LG020	20
Hoja de encuentro central ventana	0,853	LG051	17
Hoja de enganche externo	0,886	LG049	17
Hoja de enganche externo con tubular	1,558	LG140	20
Hoja de enganche interno	0,907	LG048	17
Hoja de enganche interno con tubular	1,558	LG137	20
Hoja de enganche interno tubular media luna	1,662	LG021	21
Hoja horizontal de correr para puerta	1,147	LG007	19
Hoja horizontal de correr para ventana	0,594	LG006	18
Hoja horizontal superior batiente	0,747	LG058	NOVEDAD 26
Hoja lateral y central con refuerzo exterior	1,519	LG138	21
Hoja lateral y central con tirador	1,007	LG017	18
Hoja lateral y central para batiente	0,918	LG043	25
Hoja lateral y central reforzada para batiente	1,006	LG042	26
Hoja lateral y central ventana	0,753	LG050	17
Hoja para proyectante a corte 45°	0,505	LG085	23
Hoja tubular de enganche mixto interno	1,522	LG018	18
Inversor de fijo a proyectante	0,332	LG082	24

PERFILES LINEA GD

Perfiles	Peso Kg/m	Código	Página
Marco horizontal liso para banderola de 2 rieles	0,757	LG003	11
Marco lateral de 2 rieles para puerta y ventana	0,764	LG124	11
Marco lateral liso para corrediza de 3 hojas combinable	0,876	LG158	13
Marco lateral liso para 4 rieles	1,291	LG072	15
Marco lateral para 3 rieles con 2 encastrés	1,256	LG145	13
Marco lateral para 3 rieles con encastré central	1,018	LG144	13
Marco lateral para corrediza de 3 rieles con integrada	0,768	LG170	27
Marco para fijos a corte 45°	0,437	LG083	23
Marco para proyectante a corte 45°	0,390	LG068	23
Marco para proyectante y fijo combinado	0,731	LG076	23
Marco perimetral para batiente a corte 45°	0,506	LG056	25
Marco reforzado para batiente a corte 45°	1,073	LG175	25
Pata de agarre premarco CM200 (CHU840)	0,412	CM099	27
Perfil macho en cuña para escuadra de 50mm	0,311	CL011	29
Perfil macho en cuña para escuadra de 64mm	0,366	CL010	29
Premarco de 26x24 p/proyectante y batiente	0,190	CM200	28
Tapa junta central para hoja batiente	0,321	LG016	26
Traversa central para batiente/corrediza	0,759	LG055	19
Traversa central para puerta batiente/corrediza	1,061	LG022	19



ACCESORIOS LINEA GD


Accesorios	Código	Página
Conector interno a 90° p/contramarco RM005	AP62251P	40
Brazo Max-Ar GD de 342mm	BRA766	38
Brazo Max-Ar GD de 600mm	BRA767	38
Brazo Max-Ar GD de 951mm	BRA768	38
Tapa vedación en columna corrediza	CAL929	33
Vedación cortavientos superior para ventana y puerta	CON381	32
Contracierre lateral para corredizas	CON383	34
Contracierre central para corredizas	CON385	34
Contracerradura espejo para batiente	CON386	39
Concha de uñera ciega p/ventana de 158mm	CON448	35
Concha de uñera ciega p/puerta de 204mm	CON449	35
Contracierre cremona de aluminio	CON454	36
Bisagra de 3 paletas p/batiente	DOB828	39
Espejo para cilindro nylon	ESP955	36
Tranca embutida para batiente	FEC338	39
Cierre Max-Ar GD derecho	FEC495D	38
Cierre Max-Ar GD izquierdo	FEC495I	38
Pasador para puerta batiente	FEC509	39
Cierre de uñera autom. c/llave p/ventana de 158mm	FEC1036	35
Cierre de uñera automática p/ventana de 158mm	FEC1038	35
Cierre uñera manual c/llave p/puerta de 204mm	FEC1040	35
Cierre de uñera manual p/puerta de 204mm	FEC1042	35
Manija para cierre multipunto	FEC1067	36
Cerradura puerta corrediza	FRA820	34
Cerradura para batiente	FRA822	39
Conj. Haste/parafuso de 55mm cremona s/llave	HAS925	36
Kit multipunto de dos trabas con cremona	KIT610	36
Manija y espejo p/cerradura de batiente	MAC1004	39
Botón p/tapa de agujeros de 10mm	NYL042	40
Presilla de fijación en nylon p/contramarco	NYL190	40
Calce para hoja fija	NYL394	33
Cortavientos con dreño inferior	NYL395	32
Enguiador deslizante central p/puerta y ventana	NYL396	32
Tope apertura p/cierre c/llave p/puerta y ventana	NYL398	34
Tapa p/hoja reforzada LG021	NYL400	32
Tapa p/hoja reforzada LG018	NYL401	32
Conector interno a 90° p/contramarcos curvos	NYL462	40
Calce de cremona nylon	NYL479	36
Tapa p/hoja reforzada LG137 a LG140	NYL473	32
Manijón de 200mm p/puerta corrediza	PUX006	37
Rueda doble c/regulación p/hoja de 80kgs.	ROL413	32
Rueda simple c/regulación p/hoja de 40kgs.	ROL468	32
Rueda simple reforzada p/ hoja de 130kgs.	ROL470	32
Rueda doble reforzada p/hoja de 260kgs.	ROL471	32
Traba fijador para hoja fija	SUP622	34
Traba descentrada p/cierre embutido	TRA011	34

FELPUDOS Y GUARNICIONES LINEA GD

Felpudos y Guarniciones	Código	Página
Felpudo de 5x8mm	FEL5X8	42
Felpudo de 5x6mm	FEL5X6	42
Felpudo de 7x6mm	FEL7X6	42
Guarnición exterior para goterón proyectante	GUA007	42
Guarnición adhesiva de 11x6,2mm	GUA157	42
Guarnición adhesiva de 11x3mm	GUA171	42
Guarnición adhesiva de 11x1,8mm	GUA172	42
Guarnición interior/exterior p/proyectante y batiente	GUA239	42
Guarnición de EPDM de 12x6,3mm	GUA256	42
Guarnición adhesiva de 11x4mm	GUA258	42
Guarnición de EPDM de 12x4,3mm	GUA259	42
Guarnición de EPDM de 14x2,4mm	GUA303	42

NUDOS Y APLICACIONES LINEA GD

Nudos	Abertura	Página
Encuentro lateral ventana corte a 45° (Corte horizontal)	Proyectante	46
Encuentro inferior y superior ventana corte a 45° (Corte vertical)	Proyectante	46
Encuentro lateral puerta de 1 hoja (Corte horizontal)	Batiente	47
Encuentro superior y central puerta de 1 y 2 hojas (Corte vertical)	Batiente	47
Encuentro central y lateral puerta de 2 hojas (Corte horizontal)	Batiente	48
Encuentro inferior y central puerta de 1 y 2 hojas (Corte vertical)	Batiente	48
Encuentro lateral y central ventana de 2 hojas con vidrio simple (Corte horizontal)	Corrediza	49
Encuentro inferior y superior ventana de 2 hojas con vidrio simple (Corte vertical)	Corrediza	49
Encuentro lateral y central ventana con mosquitera (Corte horizontal)	Corrediza	50
Encuentro inferior y superior ventana con mosquitera (Corte vertical)	Corrediza	50
Encuentro de cruce y central ventana de 4 hojas (Corte horizontal)	Corrediza	51
Encuentro inferior y superior ventana de 4 hojas (Corte vertical)	Corrediza	51
Encuentro lateral y central puerta de 3 hojas semi-reforzada (Corte horizontal)	Corrediza	52
Encuentro inferior puerta de 3 hojas semi-reforzada (Corte vertical)	Corrediza	52





Catálogo de Perfiles



PERFILES LINEA GD



Guía superior de 2 rieles para puerta y ventana

LG044
1.234kg/m





Guía inferior de 2 rieles para ventana

LG159
1.123kg/m



Guía inferior de 2 rieles para puerta



LG125
0.980kg/m



PERFILES LINEA GD



Marco lateral de 2 rieles para puerta y ventana

LG124
0.764kg/m



Marco horizontal liso para banderola de 2 rieles


LG003
0.757kg/m



PERFILES LINEA GD


Guía superior de 3 rieles para puerta y ventana

LG062
1.777kg/m




Guía inferior de 3 rieles para ventana

LG116
1.447kg/m



Guía inferior de 3 rieles para puerta


LG143
1.380kg/m



PERFILES LINEA GD


Marco lateral para 3 rieles con 2 encastres

LG145
1.256kg/m




Marco lateral para 3 rieles con encastre central

LG144
1.018kg/m



Marco lateral liso para corrediza de 3 hojas combinable



LG158
0.876kg/m



PERFILES LINEA GD

Guía superior de 4 rieles para puerta y ventana



LG070
2.398kg/m



PERFILES LINEA GD



Guía inferior de 4 rieles para puerta

LG161
1.847kg/m



Marco lateral liso para 4 rieles



LG072
1.291kg/m



PERFILES LINEA GD



Complemento encastre lateral para marco

LG028
0.427kg/m



Complemento riel inferior para marcos corrediza



LG111
0.100kg/m



PERFILES LINEA GD



Hoja lateral y central ventana

LG050
0.753kg/m





Hoja de encuentro central ventana

LG051
0.853kg/m





Hoja de enganche interno

LG048
0.907kg/m



Hoja de enganche externo



LG049
0.886kg/m



PERFILES LINEA GD



Hoja de doble enganche para mosquitera

LG162
0.999kg/m





Hoja horizontal de correr para ventana

LG006
0.594kg/m





Hoja tubular con enganche mixto interno

LG018
1.522kg/m



Hoja con enganche externo reforzado



LG019
0.975kg/m



PERFILES LINEA GD



Travesa central para batiente/corrediza

LG055
0.759kg/m





Travesa central para puerta batiente/corrediza

LG022
1.061kg/m



Hoja horizontal de correr para puerta



LG007
1.147kg/m



PERFILES LINEA GD



Hoja lateral y central con tirador

LG017
1.007kg/m





Hoja de encuentro central con tirador

LG020
1.034kg/m





Hoja de enganche interno con tubular

LG137
1.558kg/m



Hoja de enganche externo con tubular



LG140
1.558kg/m



PERFILES LINEA GD



Hoja lateral y central con refuerzo exterior

LG138
1.519kg/m





Hoja de encuentro central con refuerzo exterior

LG139
1.609kg/m



Hoja de enganche interno tubular media luna



LG021
1.662kg/m



PERFILES LINEA GD



Contravidrio horizontal recto de 13,5mm

BG057
0.158kg/m





Contravidrio vertical curvo de 13,5mm

LG026
0.146kg/m





Contravidrio recto de 17,2mm

LG059
0.159kg/m



Contravidrio para DVH



LG015
0.141kg/m



PERFILES LINEA GD



Marco para proyectante a corte 45°

LG068
0.375kg/m





Goterón superior para proyectante

LG091
0.143kg/m





Marco para proyectante y fijo combinado

LG076
0.731kg/m





Hoja para proyectante a corte 45°

LG085
0.505kg/m





Marco para fijos a corte 45°

LG083
0.437kg/m



Columna divisoria atornillada para fijos



LG079
0.769kg/m



PERFILES LINEA GD



Inversor de fijo a proyectante

LG082
0.332kg/m



Columna divisoria reforzada



LG176
1.420kg/m



PERFILES LINEA GD



Marco perimetral para batiente a corte 45°

LG056
0.506kg/m





Marco reforzado para batiente a corte 45°

LG175
1.073kg/m



Hoja lateral y central para batiente



LG043
0.918kg/m



PERFILES LINEA GD



Hoja lateral y central reforzada para batiente

LG042
1.006kg/m





Hoja horizontal superior para batiente

LG058 **NOVEDAD**
0.747kg/m



Tapa junta central para hoja batiente



LG016
0.321kg/m



PERFILES LINEA GD



Marco lateral para corrediza de 3 rieles c/integrada

LG170
0.768kg/m



Pata de agarre para premarco CM200 (CHU840)



CM099
0.412kg/m



PERFILES LINEA GD



Premarco de 26x24 para proyectantes y batientes

CM200
0.181kg/m





Contramarco semi-recto

RM002 **NOVEDAD**
0.203kg/m





Contramarco curvo de 40mm

RM019
0.205kg/m





Contramarco curvo de 40mm con resalte interior

RM021
0.212kg/m





Contramarco recto

RM005
0.221kg/m



Contramarco curvo de 70mm



RM025
0.386kg/m



PERFILES LINEA GD



Escuadra angular para fabricación de bastidores

CL006
1.134kg/m





Perfil macho en cuña para escuadra de 50mm

CL011
0.311kg/m





Escuadra angular para fabricación de bastidores


CL009
1.605kg/m



Perfil macho en cuña para escuadra de 64mm

CL010
0.366kg/m





Accesorios



Cortavientos con dreño inferior

NYL395



Vedación cortavientos superior para ventana y puerta

CON381




Enguiador deslizante central p/puerta y ventana

NYL396



Tapa p/hoja reforzada LG018

NYL401



Tapa p/hoja reforzada LG021

NYL400




Tapa p/hoja reforzada LG137 a LG140

NYL473




Tapa vedación en columna corrediza

CAL929




Calce para hoja fija

NYL394




Rueda simple c/regulación p/hoja de 40kgs.

ROL468




Rueda doble c/regulación p/hoja de 80kgs.

ROL413




Rueda simple reforzada p/ hoja de 130kgs.

ROL470




Rueda doble reforzada p/hoja de 260kgs.

ROL471




Traba fijador para hoja fija

SUP622




Cerradura puerta corrediza

FRA820




Contracierre lateral para corredizas

CON383




Contracierre central para corredizas

CON385




Tope apertura p/cierre c/llave p/puerta y ventana

NYL398




Traba descentrada p/cierre embutido

TRA011




Cierre de uñera automática p/ ventana de 158 mm

FEC1038




Cierre de uñera autom. c/ llave p/ ventana de 158mm

FEC1036




Cierre de uñera manual p/ puerta de 2014 mm

FEC1042




Cierre uñera manual c/ llave p/ puerta de 204 mm

FEC1040




Concha de uñera ciega p/ ventana de 158 mm

CON448




Concha de uñera ciega p/ puerta de 204 mm

CON449



Conj. haste/ parafuso de 55mm cremona s/ llave

HAS925



Manija para cierre multipunto

FEC1067




Kit multipunto de dos trabas con cremona

KIT610



Contracierre cremona de aluminio

CON454




Espejo para cilindro nylon

ESP955



Calce de cremona nylon

NYL479



Manijón de 200mm p/puerta corrediza

PUX006




Brazo Ar GD de 342mmMax

BRA766



Brazo Max-Ar GD de 600mm

BRA767




Brazo Max-Ar GD de 951mm

BRA768




Cierre Max-Ar GD izquierdo

FEC495I




Cierre Max-Ar GD derecho

FEC495D




Bisagra de 3 paletas p/batiente

DOB828




Manija y espejo p/cerradura de batiente

MAC1004



Cerradura para batiente

FRA822




Contracerradura espejo para batiente

CON386



Pasador para puerta batiente

FEC509




Tranca embutida para batiente

FEC338




Conector interno a 90° p/contramarcos curvos

NYL462



Conector interno a 90° p/contramarco RM005

AP62251P



Botón p/tapa de agujeros de 10mm

NYL042



Presilla de fijación en Nylon p/contramarco













NYL190









Felpudos y guarniciones




FELPUDOS Y GUARNICIONES LINEA GD

Felpudos y Guarniciones	Aptitud	Felpudos y Guarniciones	Aptitud
<p>Felpudo de 5x6mm</p> <p>FEL5X6</p> 	COMPLETAS	<p>Felpudo de 5x8mm</p> <p>FEL5X8</p> 	COMPLETAS
<p>Felpudo de 7x6mm</p> <p>FEL7X6</p> 	LG006 LG007	<p>Guarnición exterior para goterón proyectante</p> <p>GUA007</p> 	LG091
<p>Guarnición interior/exterior para proyectante</p> <p>GUA239</p> 	LG068 LG076 LG085	<p>Guarnición de EPDM de 14x2,4mm</p> <p>GUA303</p> 	COMPLETAS
<p>Guarnición de EPDM de 12x4,3mm</p> <p>GUA259</p> 	COMPLETAS	<p>Guarnición de EPDM de 12x6,3mm</p> <p>GUA256</p> 	COMPLETAS
<p>Guarnición adhesiva de 11x1,8mm</p> <p>GUA172</p> 	COMPLETAS	<p>Guarnición adhesiva de 11x3mm</p> <p>GUA171</p> 	COMPLETAS
<p>Guarnición adhesiva de 11x4mm</p> <p>GUA258</p> 	COMPLETAS	<p>Guarnición adhesiva de 11x6,2mm</p> <p>GUA157</p> 	COMPLETAS

UTILIZACIÓN GUARNICIONES LINEA GD

Generalidades	Espesor Vidrio	Guarnición Externa	Guarnición Interna
 <p>LG050</p> <p>LG026</p>	5	GUA157	GUA256
	6	GUA258	GUA256
	8	GUA258	GUA259
	10	GUA171	GUA259
 <p>LG006</p> <p>BG057</p>	5	GUA258	GUA256
	6	GUA258	GUA256
	8	GUA171	GUA259
	10	GUA171	GUA303
 <p>LG085</p> <p>LG026</p>	5	GUA157	GUA256
	6	GUA258	GUA256
	8	GUA258	GUA259
	10	GUA171	GUA259
 <p>LG050</p> <p>LG059</p>	4	GUA258	GUA256
	5	GUA258	GUA259
	6	GUA258	GUA259
	---	---	---
 <p>LG006</p> <p>LG059</p>	4	GUA258	GUA259
	5	GUA171	GUA259
	6	GUA172	GUA259
	---	---	---
 <p>LG006</p> <p>LG015</p>	DVH		
	14	GUA157	GUA256
	---	---	---
	23	---	---





Nudos y aplicaciones




NUDOS Y APLICACIONES LINEA GD

Encuentro lateral VENTANA PROYECTANTE CORTE a 45°



CORTE HORIZONTAL

Encuentro inferior y superior VENTANA PROYECTANTE CORTE a 45°



CORTE VERTICAL

Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
LG-068	M= L	2	\-/
LG-068	M= H	2	\-/
LG-085	M= L-27mm	2	\-/
LG-085	M= H-27mm	2	\-/
LG-091	M= L	1	-
BG-057	M= L-93	2	-
LG-026	M= H-123	2	-
RM-005	M= L+49mm	2	\-/
RM-005	M= H+49mm	2	\-/


Vidrio Relación Cant.

VIDRIO	Base = L-101mm Altura= H-101mm	1
--------	-----------------------------------	---

Escala: 1/2


NUDOS Y APLICACIONES LINEA GD

Encuentro lateral PUERTA BATIENTE de 1 HOJA



CORTE HORIZONTAL

Encuentro superior y central PUERTA BATIENTE de 1 y 2 HOJAS



CORTE VERTICAL

Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
LG-056	M= L	1	\-/
LG-056	M= H	1	\-
		1	-/
LG-043	M= H-41.5	2	-
LG-058	M= L-174	1	-
LG-055	M= L-174	1	-
LG-007	M= L-174	1	-
BG-057	M= L-174	4	-
LG-026	Ma= Eje-142	2	-
	Mb= H-Eje-121	2	-
RM-005	M= L+49mm	1	\-/
RM-005	M= H+24mm	1	\-
		1	-/

Vidrio Relación Cant.


VIDRIOS	Base = L-182mm	
	H.Va= Eje-120	1
	H.Vb= H-Eje-98	1

Escala: 1/25




NUDOS Y APLICACIONES LINEA GD

Encuentro central y lateral PUERTA BATIENTE de 2 HOJAS



CORTE HORIZONTAL

Encuentro inferior y central PUERTA BATIENTE de 1 y 2 HOJAS




CORTE VERTICAL

Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
LG-056	M= L	1	\-/
LG-056	M= H	1	\-
		1	-/
LG-043	M= H-41.5	4	-
LG-016	M= H-41.5	1	-
LG-058	M= (L-295)/2	2	-
LG-055	M= (L-295)/2	2	-
LG-007	M= (L-295)/2	2	-
BG-057	M= (L-295)/2	8	-
LG-026	Ma= Eje-142	4	-
	Mb= H-Eje-121	4	-
RM-005	M= L+49mm	1	\-/
RM-005	M= H+24mm	1	\-
		1	-/
Vidrio		Relación	Cant.
VIDRIOS	Base = (L-311)/2		
	H.Va= Eje-120		2
	H.Vb= H-Eje-98		2

Escala: 1/25


NUDOS Y APLICACIONES LINEA GD

Encuentro lateral y central VENTANA CORREDIZA de 2 HOJAS con VIDRIO SIMPLE



CORTE HORIZONTAL

Encuentro inferior y superior VENTANA CORREDIZA de 2 HOJAS con VIDRIO SIMPLE



CORTE VERTICAL

Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
LG-159	M= L-28mm	1	-
LG-044	M= L-28mm	1	-
LG-111	M= L-28mm	2	-
LG-006	M= (L-180)/2	4	-
LG-124	M= H	2	-
LG-050	M= H-51	2	-
LG-048	M= H-51	1	-
LG-049	M= H-51	1	-
BG-057	M= (L-180)/2	4	-
LG-026	M= H-164	4	-
RM-005	M= L+49mm	2	\ - /
RM-005	M= H+47mm	2	\ - /

Vidrio


Vidrio	Relación	Cant.
VIDRIO	Base = (L-196)/2 Altura= H-141mm	2

Escala: 1/2




NUDOS Y APLICACIONES LINEA GD

Encuentro lateral y central VENTANA CORREDIZA con MOSQUITERA



CORTE HORIZONTAL

Encuentro inferior y superior VENTANA CORREDIZA con MOSQUITERA



CORTE VERTICAL

Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
LG-116	M= L-28mm	1	-
LG-062	M= L-28mm	1	-
LG-111	M= L-28mm	3	-
LG-006	M= (L-180)/2	6	-
LG-144	M= H	1	-
LG-145	M= H	1	-
LG-050	M= H-51	3	-
LG-048	M= H-51	1	-
LG-162	M= H-51	1	-
LG-049	M= H-51	1	-
BG-057	M= (L-180)/2	4	-
LG-026	M= H-164	4	-
LG-059	M= (L-180)/2	2	-
LG-059	M= H-164	2	-
RM-005	M= L+49mm	2	\ - /
RM-005	M= H+47mm	2	\ - /


Vidrio

Vidrio	Relación	Cant.
VIDRIO	Base = (L-196)/2 Altura= H-141mm	2

Escala: 1/25


NUDOS Y APLICACIONES LINEA GD

Encuentro de cruce y central VENTANA CORREDIZA de 4 HOJAS



CORTE HORIZONTAL

Encuentro inferior y superior VENTANA CORREDIZA de 4 HOJAS



CORTE VERTICAL

Medidas de Corte

Perfil	Relación	Cant.	Corte
LG-159	M= L-28mm	1	-
LG-044	M= L-28mm	1	-
LG-111	M= L-28mm	2	-
LG-006	M= (L-311)/4	8	-
LG-124	M= H	2	-
LG-050	M= H-51	3	-
LG-051	M= H-51	1	-
LG-048	M= H-51	2	-
LG-049	M= H-51	2	-
BG-057	M= (L-311)/4	8	-
LG-026	M= H-164	8	-
RM-005	M= L+49mm	2	\ - /
RM-005	M= H+47mm	2	\ - /

Vidrio


Vidrio	Relación	Cant.
VIDRIO	Base = (L-343)/4 Altura= H-141mm	4

Escala: 1/2



NUDOS Y APLICACIONES LINEA GD


Encuentro lateral y central PUERTA CORREDIZA de 3 HOJAS semi-reforzada



CORTE HORIZONTAL


Encuentro inferior PUERTA CORREDIZA de 3 HOJAS semi-reforzada

Medidas de Corte			
Perfil	Relación	Cant.	Corte
LG-143	M= L-28mm	1	-
LG-062	M= L-28mm	1	-
LG-111	M= L-28mm	3	-
LG-007	M= (L-214)/3	6	-
LG-158	M= H	2	-
LG-028	M= H (Ajustar)	2	-
LG-017	M= H-46	2	-
LG-021	M= H-46	2	-
LG-049	M= H-46	2	-
BG-057	M= (L-214)/3	6	-
LG-026	M= H-202	6	-
RM-005	M= L+49mm	1	\ - /
RM-005	M= H+24mm	1	-
RM-005	M= H+24mm	1	- /
Vidrio	Relación	Cant.	
VIDRIO	Base = (L-238)/3 Altura= H-180mm	3	



CORTE VERTICAL

Escala: 1/25



Para consultas en Paraguay



Planta Industrial Fernando de la Mora
Pitiantuta 637, Zona Sur | Fernando de la Mora

Planta Industrial Minga Guazu
Ruta Internacional N° 7 - Km 19 | Minga Guazú

Planta Industrial Encarnación
Ruta Internacional N° 1 - Km 14 | Encarnación

Centro de Distribución Pedro Juan Caballero
Brasil e/ Aquidabán y República de Cuba

Call Center 518 8000 |
www.vilux.com.py

Rev. 00 2018

Para consultas, importadores y exportación



Planta Industrial Ruta Alberdi Km 3
Yryvu Keha | Villeta, Paraguay

Oficina Corporativa:
Pitiantuta 637, Zona Sur | Fernando de la Mora

Directo: + 595 21 518 8143 | atencion@alukler.com.py
www.alukler.com.py